

Por medio de la presente nos permitimos presentarle a su revisión la siguiente propuesta económica. Esperando vernos favorecidos estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Quedamos de usted como sus más fieles servidores.

Purificadora de agua para kiosco con Osmosis Inversa y Despachador automático

Características:

Equipo de purificación nivel comercial con osmosis inversa y Despachador automático autoservicio sin cambio, Purificadora diseñada para una capacidad de producción de 300 garrafones por día. El sistema de filtración está ensamblado con tanques en fibra de vidrio.

Osmosis inversa

- 1 Membrana para osmosis inversa 4 x 40.
- 1 Porta membrana de acero inoxidable 4 x 40.
- 1 Bomba multietapas horizontal de 3/4 HP. Marca Espa.
- 1 Filtro pre-osmosis con cartucho de 25 micras.
- 1 Válvula de restricción.
- 2 Abrazaderas para porta membranas.
- Tornillería de soporte.
- Conectores diversos, mangueras y tubería PVC cedula 40

Sistema de filtración completo.

- 1 Tanque filtro 9 x 48 con cargas mixtas de Carbón activado y Zeolita, con válvula del tipo semiautomático.
- 1 Tanque filtro 9 x 48 con carga de Resina catiónica y su válvula del tipo semiautomático (suavizador), con sistema especial de succión de sal integrado.
- 1 tanque salmuera con su flotador automático (grande).
- 1 Generador de Ozono de alta potencia.
- 1 Filtro pulidor de 10 pulgadas en 25 micras.
- 1 Lámpara ultravioleta de acero inoxidable (para matar bacterias).
- 1 Flotador eléctrico.

- 1 Bomba de 0.8 HP para el llenado y enjuague de garrafón

Despachador Automático:

Despachador automático de agua autoservicio para despacho de agua purificada en garrafón y galón, construido en acero inoxidable grado alimenticio. **Incluye enjuague de garrafón.**

Componentes del Despachador Automático.

- Gabinete fabricado de lámina de acero inoxidable con magnífica presentación. Acero 316 grado alimenticio, calibre 18 reforzado.
- Monedero inteligente que recibe monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos.
- Botones frontales de acero inoxidable con luz LED.
- Display de texto de 4 líneas, da la bienvenida e indica el crédito depositado.
- Puerta gruesa de acrílico transparente reforzado grueso de 6 milímetros, con diseño grabado y logotipo.
- Caja plástica para proteger sistema electrónico contra salpicado de agua.
- Cabina de llenado iluminada con luz LED.
- Caja alcancía para depósito de monedas.
- Tarjeta electrónica de control profesional.

Características:

- Tarjeta electrónica de control profesional con configurado por la parte frontal del gabinete.
- **Display grande de texto de 4 líneas que da la bienvenida**, indica el crédito, además permite una fácil configuración de tiempos de llenado y enjuague.
- **Botones de acero inoxidable con luz LED** de diferentes colores para llenado y enjuague.
- Configuración de tiempos de llenado mediante los botones delanteros de despacho.
- **Enjuague de garrafón**, que únicamente se habilita cuando se deposita crédito para despacho.
- **Llenado de hasta 3 capacidades**, Garrafón, medio garrafón, galon/litro.
- Sistema de fácil anclaje a la pared, incluye tuercas que facilitan su empotrado.

Dimensiones

- 70 cm de Ancho
- 80 cm de Alto
- 32 cm de Fondo



Precio normal: \$94,700

OFERTA: \$82,500

NO PAGAS NI UN PESO MÁS Y QUEDA YA INSTALADA

*Precio neto ya facturado.

* Requiere 2 tanques para almacenamiento de agua de 1100 litros.



DE REGALO

Medidor digital de TDS para medir la dureza del agua.

Te ofrecemos Garantía de hasta por 1 año contra defectos de fábrica, **somos los únicos en incluir garantía en componentes eléctricos.**

Ya incluye instalación, material y capacitación

Te ofrecemos el servicio de técnicos profesionales con viáticos pagados para la capacitación e instalación de tu purificadora de agua, incluido todo el material necesario para su instalación, material PVC hidráulico cédula 40, ya que instalamos de acuerdo a salubridad. Cuando la purificadora está instalada te capacitan para la operación de la misma.

Ya incluye Flete Gratis a cualquier parte del país

El Flete es totalmente gratis a cualquier parte de México, además incluye un seguro contra daños en caso de un siniestro.

Requerimientos técnicos para su instalación:

- Suministro de energía eléctrica 115 voltios.
- Suministro de agua, ya sea de la red pública, de río o de pozo.
- Coladera para descarga a drenaje.

Nota: El acondicionamiento del local corre por cuenta del cliente, al igual que el anclaje a la pared de la ventana despachadora de agua.

Condiciones de Compra/Venta:

Para adquirir un equipo de purificación con nosotros requiere un depósito de anticipo de 20,000 pesos, el resto del valor de la mercancía se paga una vez que la purificadora de agua llega a la bodega de la fletera de su ciudad, para posteriormente de realizar su pago para saldar su deuda, la purificadora le será entregada por parte de la fletera.

Tiempo de entrega: El envío se procesa a la brevedad posible, siempre se realizan máximo 3 días posterior a su compra, contamos con un plazo máximo de 15 días hábiles *(NO SE INCLUYEN SABADOS Y DOMINGOS, NI DÍAS FESTIVOS).*

Anticipos y apartados.

Puede realizar un pago de anticipo o de apartado para una purificadora de agua y congelar su precio por un periodo de hasta 10 meses. Dicha compra no puede ser cancelada.



1 Bomba multietapas horizontal de 3/4 HP de alta presión marca Espa, para alimentar el sistema de purificación.



1 Tanque filtro 9 x 48 con cargas mixtas de carbón activado y lecho profundo (zeolita), con válvula del tipo Semi-Automática.

- El carbón activado se utiliza para filtrar químicos y microorganismos nocivos, mejora el sabor y color del agua.*
- El lecho profundo (zeolita): filtra y elimina los contaminantes sólidos suspendidos en el agua.*



1 Tanque filtro 9 x 48 con carga de resina catiónica y su válvula del tipo Semi-Automática (suavizador), con su tanque salmuera y sistema especial de succión de sal integrado.

Elimina el contenido mineral, el ablandamiento del agua consiste en la eliminación de calcio y magnesio del agua.



1 Ósmosis inversa, con membrana 4 x 40 con su porta membrana en acero inoxidable.

Rechaza más del 99% de las sales y minerales, bacterias, virus y micropartículas.



1 Lámpara ultravioleta de acero inoxidable (para matar bacterias, virus y cualquier tipo de microorganismos).



2 Filtros pulidores de 10 pulgadas en 20 micras, su función es abrillantar el agua.



1 Generador de Ozono de alta potencia (germicida, para matar bacterias, virus). Permite una larga vida útil del agua embotellada en anaquel.



1 Electronivel para el encendido y apagado automático de la purificadora de agua. Enciende la purificadora cuando detecta bajo nivel de agua y la apaga una vez llena el tanque de agua purificada.

De esta manera siempre hay agua purificada disponible para despachar.



1 Bomba de 0.6 H.P en acero inoxidable con presurizador, para llenado y enjuague de garrafón en el Despachador automático.



1 Despachador automático altamente reforzado construido en acero inoxidable grado alimenticio de excelente presentación, Recibe monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. Cuenta con puerta de acrílico grueso reforzado.

Botones para Pausa y Enjuague de garrafón.

- Incluyen enjuague de garrafón.*
- Cabina de llenado con iluminación led.*

Datos para depósito.



Banco: **Santander**, a nombre de: **Manrique Alonso Castro Salazar**, Cuenta: **60-61126746-2**.
Clave interbancaria: **014779606112674621**.